

# ATH Comfort Lift 2.40

## Product Images

---



## Description

---

- Pont elevateur electro-hydraulique de haute qualite et de grande robustesse
- 2 commandes: 1 par colonne pour une plus grande flexibilite d'utilisation
- Kit energie sur colonne principale (230V/12V/air comprimé) et sur la colonne secondaire
- Groupe hydraulique puissant et performant : montee et descente rapide
- Passage au sol ultra-plat 20mm pour un confort de travail optimal
- Capacites de levage multiples grace aux bras telescopiques en version asymetrique (courts - longs)
- Equipe de tampons réglables a double pas de vis (90-180mm)
- Verrouillage/Deverrouillage automatique des bras de levage
- Peinture par poudrage de grande qualite et haute resistance
- Deverrouillage electromagnetique des crans de securite

## Additional Information

---

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Capacite de levage       | 4.000 kg                           |
| Hauteur de levee maxi    | 2.000 mm                           |
| Largeur de passage       | 2.500 mm                           |
| Largeur totale           | 3.542 mm                           |
| Gesamthöhe               | 3.140 mm                           |
| Bras de levage           | 3                                  |
| Puissance d'entraînement | 3 kW                               |
| Temps monte / descente   | ca. 30 s                           |
| Tension                  | 3x 400V / C16A                     |
| Dalle beton              | min. C20/25 4.000 x 2.000 x 220 mm |

