

# ATH Matrix Lift 2.65

## Product Images

---



## Description

---

- Pont élévateur électrohydraulique à 2 colonnes avec groupe de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge
- **Synchro Control:** Commande hydro-synchrone spéciale pour une synchronisation continue sans câbles porteurs
- **Safety Control:** Synchronisation surveillée électroniquement avec crans de sécurité électromagnétiques
- **Safety Lock:** commande pour déposer la charge dans les crans de sécurité
- Chariot de levage à 4 roulements avec rouleaux pour un transfert optimal de la charge
- Prise en charge multifonctionnelle via des bras à double articulation et des plateaux porteurs télescopiques (par exemple: de la petite voiture type Smart à l'utilitaire type Sprinter ou Crafter à empattement long)

## Additional Information

---

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Capacité de levage       | 6.500 kg                           |
| Hauteur de levée maxi    | 2.165 mm                           |
| Largeur de passage       | 2.768 mm                           |
| Largeur totale           | 3.920 mm                           |
| Gesamthöhe               | 5.850 mm                           |
| Bras de levage           | 3                                  |
| Puissance d'entraînement | 3 kW                               |
| Temps monte / descente   | ca. 50 s                           |
| Tension                  | 3x 400V / C16A                     |
| Dalle béton              | min. C25/30 6.000 x 4.000 x 250 mm |

