

ATH W64 P Plus

Product Images



Short Description

Innovation produit Q4 / 25

Description

- **Arbre de serrage pneumatique** : Arbre de serrage de 40 mm pour une fixation rapide et sécurisée de la roue
- **Technologie Sonar** : Mesure sans contact de la largeur de la jante
- **Positionnement automatique** : Positionne automatiquement la roue pour la fixation des poids
- **Arbre de serrage prolongé** : Arbre de serrage supplémentaire pour l'utilisation d'autres outils de serrage
- **Affichage laser** : Permet une fixation précise des poids à clipser à la position 6 heures
- **Programme statique / dynamique** : Permet un équilibrage optimal à différentes vitesses
- **Programmes d'équilibrage pour aluminium** : Programmes spéciaux pour jantes en aluminium pour améliorer la qualité de l'équilibrage
- **Positionnement des poids derrière les rayons** : Permet une répartition précise des poids derrière les rayons
- **Programme d'optimisation** : Programme pour affiner et optimiser le processus d'équilibrage
- **Fonction moto optionnelle** : Fonction supplémentaire pour équilibrer les roues de moto

Additional Information

Diamètre du trou central jante	45 – 130 mm
Temps de mesure voiture camion	8 s
Tolérance de mesure	+/- 1g
Vitesse de mesure	200 U/min
Largeur de jante maxi	1,5" – 20"
Diamètre de la jante maxi	10" – 24"
Diamètre de roue maxi	900 mm
Poids de la roue max.	65 kg
Raccord d'air comprimé	8 bar
Moniteur	22" LED
Puissance d'entraînement	0,20 kW
Tension	230V / C16A

