

# ATH Single Lift® 35M

## Product Images

---



## Short Description

---

L'ATH Single Lift® 35M est un pont élévateur électrohydraulique à une colonne d'une capacité de 3 500 kg, doté d'un groupe de levage rapide et d'une fonction de descente dépendante de la charge. Grâce à un chariot de déplacement de haute qualité, il est mobile et ne nécessite aucune fixation au sol. Le système de prise multifonctionnel avec traverse extensible, bras doublement télescopiques et patins avec rallonges 4 × 80 mm permet des prises flexibles et une efficacité maximale au quotidien en atelier.

## Description

---

Pont élévateur monocolonne électrohydraulique de grande qualité et robustesse

Entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien

Facilement manoeuvrable grâce à son kit de déplacement de haute qualité, sans fixation au sol

Un côté libre et passage au sol rabaissé d'une hauteur de 100 mm pour une prise de véhicule simplifiée

Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques deux parties et tampons réglables à pas de vis (115 - 155mm)

Exécution de travail optimisée grâce à des temps de levage et de descente rapides possibles par le puissant groupe hydraulique

Montée et descente par boîtier de contrôle

Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sans levier mécanique, système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité

Particulièrement adapté aux activités de peinture et de carrosserie, de service freins et pneus

## Additional Information

---

Capacite de levage	3500 kg
Hauteur de levee maxi	1853 mm
Largeur totale	2215 mm
Hauteur totale	2725 mm
Bras de levage	3 St.
Puissance d'entraînement	3 kW
Temps monte / descente	45   45 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	C20/25 200 mm
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005

