

ATH Four Lift® 65P

Product Images



Short Description

L'ATH Four Lift® 65P est un pont élévateur électrohydraulique à quatre colonnes d'une capacité de 6 500 kg, équipé d'un groupe de levage rapide et d'une fonction de descente dépendante de la charge pour des processus efficaces. Des plateformes réglables en continu permettent une prise de véhicule multifonctionnelle. Les plateformes planes sont disponibles en option avec un kit de géométrie, faisant du Four Lift® 65P la solution idéale pour le service, le contrôle et le réglage du parallélisme dans les ateliers professionnels.

Description

Pont élévateur 4 colonnes électro-hydraulique avec unité de levage rapide et fonction de descente dépendante de la charge

Unité de commande centrale, incluant le capot de protection

Chemins de roulement plats, kit de géométrie en option

Crans de sécurité et système de chemins de roulement réglables avec précision

Safety Control : Cliquets de sécurité électropneumatiques avec déverrouillage automatique lors de la levée et de la descente

Safety Lock : Commande pour la dépose de la charge sur les crans de sécurité

Prise multifonctionnelle grâce aux chemins de roulement coulissants

Protection parfaite de la plateforme en polymère spécial et double poudrage

Additional Information

Capacité de levage	6500 kg
Hauteur de levée maxi	2060 mm
Largeur totale	3755 mm
Hauteur totale	2480 mm
Puissance d'entraînement	4 kW
Temps monte / descente	45 45 s
Tension	3x 400V / C16A
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005
Conduire en hauteur	225 mm
Longueur des chemins	5600 mm

