ATH Cross Lift® 35 OG

Product Images

Short Description

L'ATH Cross Lift® 35 OG est une Drive one platform lift de haute qualité, quasi sans maintenance, d'une capacité de 3 500 kg avec entraînement hydraulique. Le free-wheel lift intégré de 3,5 t et 430 mm de levée permet des travaux de service et de réparation efficaces. Le déverrouillage pneumatique des safety locks, l'arrêt CE et le signal sonore à la descente garantissent une sécurité maximale. Idéale pour la réception, la réparation et les postes de test des systèmes d'assistance à la conduite, ainsi qu'en option pour la géométrie.

Description

Technologie durable : entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien

Version posée au sol avec EXCLUSIVEMENT pour la version OGA le kit géométrie inclus

Levage auxiliaire (capacité de levage : 3500 kg, hauteur de levage : 450 mm)

Equipé en série de rails de guidage pour traverse de levage optionnelle ATH AF2500P2

Confort de travail : positionnement rapide et facile du véhicule sur le pont permettant une réparation ou une inspection rapide

Montées et descentes précises : synchronisation des ciseaux par système hydraulique (cylindre principal et secondaire) ; contrôle de synchronisation par photocellule

Protection optimale contre la corrosion grâce à la galvanisation partielle, peinture à double revêtement et protection en polymère spécial pour les plateformes

Système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire aux normes CE et signal sonore

Additional Information

Capacite de levage	3500 kg
Hauteur de levee maxi	1830 mm
Largeur totale	2140 mm
Hauteur totale	2260 mm
Puissance d'entraînement	2,6 kW
Temps monte / descente	60 | 60 s
Tension	3x 400V / C16A
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005
Conduire en hauteur	170 mm
Longueur des chemins	4400 mm