# ATH Cross Lift® 35 OG

## Product Images

## Short Description

L'ATH Cross Lift® 35 OG est une Drive one platform lift de haute qualité, quasi sans maintenance, d'une capacité de 3 500 kg avec entraînement hydraulique. Le free-wheel lift intégré de 3,5 t et 430 mm de levée permet des travaux de service et de réparation efficaces. Le déverrouillage pneumatique des safety locks, l'arrêt CE et le signal sonore à la descente garantissent une sécurité maximale. Idéale pour la réception, la réparation et les postes de test des systèmes d'assistance à la conduite, ainsi qu'en option pour la géométrie.

## Description

Technologie durable : entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien

Version posée au sol avec EXCLUSIVEMENT pour la version OGA le kit géométrie inclus

Levage auxiliaire (capacité de levage : 3500 kg, hauteur de levage : 450 mm)

Equipé en série de rails de guidage pour traverse de levage optionnelle ATH AF2500P2

Confort de travail : positionnement rapide et facile du véhicule sur le pont permettant une réparation ou une inspection rapide

Montées et descentes précises : synchronisation des ciseaux par système hydraulique (cylindre principal et secondaire) ; contrôle de synchronisation par photocellule

Protection optimale contre la corrosion grâce à la galvanisation partielle, peinture à double revêtement et protection en polymère spécial pour les plateformes

Système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire aux normes CE et signal sonore

## Additional Information

| | |
|---|---|
| Capacite de levage | 3500 kg |
| Hauteur de levee maxi | 1830 mm |
| Largeur totale | 2140 mm |
| Hauteur totale | 2260 mm |
| Puissance d'entraînement | 2,6 kW |
| Temps monte / descente | 60 \| 60 s |
| Tension | 3x 400V / C16A |
| Coleur | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Conduire en hauteur | 170 mm |
| Longueur des chemins | 4400 mm |