

ATH Cross Lift® 35 UGA

Product Images



Short Description

L'ATH Cross Lift® 35 UGA est une Drive one platform lift robuste et de haute qualité, avec entraînement hydraulique et fonctionnement quasi sans maintenance, conçue pour une installation encastrée. Le free-wheel lift intégré offre une capacité de 3,5 t et une levée de 430 mm. Le kit de géométrie inclus comprend des évidements pour plateaux pivotants à l'avant et des plaques oscillantes arrière à verrouillage mécanique. Déverrouillage pneumatique des safety locks, arrêt CE, signal sonore à la descente, descente d'urgence et contrôle du synchronisme garantissent une sécurité élevée.

Description

Technologie durable : entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien

Version posée au sol avec EXCLUSIVEMENT pour la version OGA le kit géométrie inclus

Levage auxiliaire (capacité de levage : 3500 kg, hauteur de levage : 450 mm)

Equippé en série de rails de guidage pour traverse de levage optionnelle ATH AF2500P2

Confort de travail : positionnement rapide et facile du véhicule sur le pont permettant une réparation ou une inspection rapide

Montées et descentes précises : synchronisation des ciseaux par système hydraulique (cylindre principal et secondaire) ; contrôle de synchronisation par photocellule

Protection optimale contre la corrosion grâce à la galvanisation partielle, peinture à double revêtement et protection en polymère spécial pour les plateformes

Système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire aux normes CE et signal sonore

Additional Information

Capacite de levage	3500 kg
Hauteur de levee maxi	1830 mm
Largeur totale	2140 mm
Hauteur totale	2260 mm
Puissance d'entraînement	2,6 kW
Temps monte / descente	60 60 s
Tension	3x 400V / C16A
Coleur	RAL 7016 / RAL 9005
Longueur des chemins	4400 mm
Profondeur d'installation	245 mm

