

ATH RG® 4.0 4 KB

Product Images



Short Description

L'ATH RG®4.0-4 KB est un système de colonnes mobiles électrohydrauliques avec commande par câble, destiné à un usage professionnel en atelier. Chaque colonne offre une capacité de levage de 4 000 kg et affiche toutes les informations de fonctionnement directement sur l'unité de commande. Le système peut être étendu jusqu'à six colonnes. Les fourches de roue réglables avec ajustements individuels permettent une prise de véhicule multifonctionnelle. Le kit à quatre colonnes est idéal pour des solutions de levage stationnaires et précises dans le service des véhicules utilitaires et particuliers.

Description

Système de levage de roues électrohydraulique avec commande par câble

Unité de commande sur chaque colonne pour une utilisation flexible

Le système de commande fournit toutes les informations d'exploitation sur chaque colonne et permet une extension jusqu'à 6 colonnes

Le kit mobile et les logements pour chariot élévateur sur les colonnes permettent un changement de position plus rapide

Safety Control (Contrôle de Sécurité) : Valve de verrouillage hydraulique, surveillance électronique de la synchronisation et crans de sécurité électromagnétiques

Safety Lock (Verrouillage de Sécurité) : Commande pour l'abaissement de la charge dans les crans de sécurité

Support multifonctionnel via fourche à roues variable avec possibilités de réglage individuelles

Additional Information

Capacité de levage	4000 kg
Hauteur de levée maxi	1850 mm
Largeur totale	2600 mm
Hauteur totale	3770 mm
Puissance d'entraînement	2,6 kW
Temps monte / descente	55 45 s
Tension	3 X 400V
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005

