

ATH M®72 Z Plus WDK

Product Images



Short Description

La nouvelle dimension du service pneus exigeant : Le démonte-pneu pour véhicules légers ATH M®72Z Plus WDK associe une technologie de commande hautement développée à un équipement ergonomique complet pour les ateliers automobiles professionnels. Grâce au bras d'aide au montage pneumatique de série et au kit WDK intégré, ce système puissant garantit un flux de travail exempt de dommages au maximum pour les combinaisons roue-pneu exigeantes et optimise durablement les temps de cycle dans l'exploitation quotidienne de l'atelier.

Description

L'ATH M®72Z Plus WDK est un démonte-pneu pour véhicules légers professionnel, spécialement conçu pour les normes d'efficacité et de sécurité les plus élevées au quotidien en atelier. La machine repose sur un pivotement arrière robuste doté d'un serrage pneumatique de la tête de montage, disposant d'une fonction de distance automatique par rapport à la corne de jante. Cette technologie positionne automatiquement la tête de montage à la distance optimale lors du serrage, afin d'éviter de manière fiable les rayures indésirables ou les dommages sur la jante. La commande intuitive et peu contraignante de l'ensemble des opérations s'effectue via des pédales disposées de manière ergonomique.

La fixation centrale réglable en hauteur, actionnée au moyen d'une bride de serrage et d'un écrou à serrage rapide, assure un serrage de la roue précis et flexible. Le bras d'aide au montage à commande pneumatique intégré permet, associé au kit WDK certifié, un (dé)montage totalement sans effort et respectueux du matériau des pneus exigeants à profil bas, UHP et run-flat. La gamme de fonctions est complétée par un détalonneur latéral puissant, doté d'un vérin en aluminium à double effet ainsi que d'un système anti-coincement intégré, afin de décoller le pneu de son logement sur la jante de manière contrôlée et sûre.

Un équipement complet, composé d'un lève-roue intégré pour soulager le personnel, d'un mandrin à serrage rapide précis ainsi que d'un doigt de montage pneumatique, complète le système. L'ATH M®72Z Plus WDK est conçu de manière optimale pour répondre aux exigences des roues de véhicules légers modernes et offre aux professionnels du pneu un investissement pérenne et hautement productif pour le service quotidien.

Additional Information

Plage de serrage int / ext	12/26 "
Largeur de jante maxi	4 - 13 "
Diamètre de roue maxi	1050 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	83 - 350 mm
Vitesses de montage	6 - 12 U/min
Niveau sonore	70 dB(A)
Diamètre de jante max.	26 "
Force de décollement des talons	2500

