


ATH 7260

Product Images



Short Description

Liberté sans fil et puissance sans compromis pour les combinaisons roue-pneu les plus lourdes : le démonte-pneu poids lourds entièrement automatique ATH 7260 redéfinit les normes du service professionnel des véhicules utilitaires. Conçu pour des dimensions extrêmes allant jusqu'à 60 pouces et des poids allant jusqu'à 3 100 kg, ce système radiocommandé offre une flexibilité et une sécurité maximales. Faites passer l'efficacité et l'ergonomie du montage de pneus massifs pour engins agricoles, forestiers et de chantier à un niveau totalement nouveau.

Description

L'ATH 7260 est un démonte-pneu poids lourds à haute performance, parfaitement adapté aux exigences considérables du service professionnel poids lourds et véhicules utilitaires. Une caractéristique technologiquement remarquable de ce modèle est la commande entièrement automatique de toutes les fonctions de la machine via une unité de commande sans fil mobile, alimentée par batterie. Ce mode de fonctionnement entièrement sans fil garantit à l'utilisateur une liberté de mouvement illimitée autour de la machine ainsi qu'un angle de vue toujours optimal et le plus sûr sur la zone de montage.

Le cœur du système est l'entraînement électrohydraulique puissant, caractérisé par deux vitesses de débit et trois vitesses de montage sélectionnables de 4, 6 et 10 tours par minute. Cette gradation fine permet une adaptation précise et adaptée au matériau aux types de pneus les plus divers, optimisant ainsi la progression du travail. La fixation de roue multifonctionnelle et sûre est réalisée par un système à 4 mors de serrage autocentrant, préréglable et extensible de manière flexible, garantissant une précision maximale lors du serrage.

Conçu pour les véritables poids lourds du secteur, l'ATH 7260 traite de manière fiable les combinaisons roue-pneu avec un diamètre de jante allant jusqu'à 60 pouces, une largeur de roue impressionnante de 1 810 mm et un diamètre total maximal de 3 100 mm. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 3 100 kg, la machine est la solution idéale pour le démontage et le montage de pneus massifs pour engins agricoles, forestiers, de chantier, poids lourds et véhicules utilitaires. Grâce à des accessoires disponibles en option, la fonctionnalité peut également être étendue de manière transparente pour un traitement professionnel des jantes en aluminium.

Additional Information

Diamètre de roue maxi	3100 mm
Vitesses de montage	10 U/min
Niveau sonore	70 dB(A)
Diamètre de jante max.	60 "
Poids de la roue max.	3100 kg
Force de décollement des talons	8000

