ATH T® 15

Product Images



Short Description

Flexibilité maximale et manipulation précise lors du démontage de composants de véhicule lourds. Cette table élévatrice à ciseaux mobile combine une force électro-hydraulique avec une surface de prise réglable en continu, pour un travail sûr, efficace et peu fatigant dans l'atelier automobile moderne.

Description

La table élévatrice à ciseaux mobile électro-hydraulique est spécialement conçue pour la dépose et la pose professionnelles de composants de véhicule exigeants tels que moteurs, boîtes de vitesses, modules de batterie ou ensembles d'essieux. Grâce à son entraînement puissant en 230 V, le système assure une montée et une descente des charges sans à-coups et contrôlées, pilotables avec précision au moyen d'une télécommande filaire.

Une caractéristique centrale pour une manipulation pratique est la surface de prise divisée selon un rapport 60:40, qui peut être étendue de façon flexible et mise à niveau avec précision. Un réglage à broche intégré permet un ajustement en continu de l'angle d'inclinaison, garantissant un positionnement au millimètre près sur le véhicule, même en cas de répartition inégale du poids.

Grâce au kit de mobilité fourni, doté d'un timon de manœuvre pratique, l'élévateur se manœuvre sans effort sur le poste de travail et se positionne de façon flexible sur les différents lieux d'intervention de l'atelier. La construction solide en acier garantit une stabilité maximale même sous des charges élevées. La fonctionnalité bien pensée et la qualité de fabrication élevée font de cette table élévatrice à ciseaux une solution fiable pour des processus d'atelier optimisés.

Additional Information

Capacite de levage	1500 kg
Hauteur de levee maxi	1810 mm
Table du haut 60% surface	928 x 810 mm
Table du haut 40% surface	790 x 810 mm
Longueur totale	2453 mm
Largeur totale	900 mm
Puissance d'entraînement	1,5 kW
Tension	230V / C16A

