

ATH Supreme Lift® 2.35

Product Images



Short Description

ATH Automechanika Preview 2026

L'ATH SUPREME Lift® 2.35 est un pont élévateur électromécanique à 2 colonnes doté d'un concept innovant. Deux colonnes triangulaires indépendantes sont synchronisées sans fil par radio industrielle – sans aucune traverse supérieure. La commande décentralisée ATH HeartBeat® assure une synchronisation précise, un équilibrage continu de la vitesse et une grande sécurité de fonctionnement. Installation flexible, entretien facilité et montage plug-and-play – pour une flexibilité maximale et un design d'atelier moderne.

Description

Le design moderne rencontre une technologie d'avenir

Le pont élévateur électromécanique à 2 colonnes séduit par ses colonnes triangulaires compactes, son entraînement par vis performant et sa flexibilité d'installation maximale. Deux colonnes entièrement indépendantes communiquent sans fil par radio industrielle – sans aucune liaison transversale gênante.

Le concept ATH Supreme avec commande ATH HeartBeat®, double mesure de course brevetée et système de sécurité ATH Supreme à plusieurs niveaux assure une synchronisation précise, une sécurité de fonctionnement maximale et une longévité exceptionnelle.

La commande et le kit énergie sur les deux colonnes, ainsi que les bras porteurs flexibles avec tampons de support doublement télescopiques, permettent un travail confortable. Les composants entièrement couverts et le design haut de gamme font également de ce pont élévateur une valorisation esthétique pour chaque atelier moderne.

Additional Information

Capacité de levage	3500 kg
Hauteur de levée maxi	2000 mm
Largeur de passage	2333 mm
Hauteur totale	3220 mm
Temps monte / descente	42 42 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm
Couleur	RAL 7016

