

ATH RG® 10A 2 WB

Product Images



Short Description

ATH Automechanika Preview 2026

L'ATH RG®10A WB-2 est un système de colonnes mobiles électrohydrauliques haute performance, avec alimentation par batterie et commande sans fil moderne. Chaque colonne offre une capacité de levage de 10 000 kg et est commandée via la commande maître, qui affiche toutes les informations de fonctionnement sur chaque colonne et permet une extension jusqu'à 16 colonnes. Les fourches de roue réglables assurent une prise de véhicule multifonctionnelle. Le kit à deux colonnes est idéal pour des solutions de levage mobiles et flexibles dans le service professionnel des véhicules utilitaires.

Description

Système de colonnes mobiles électro-hydraulique avec fonctionnement sur batterie et commande sans fil

Unité de commande avec couvercle sur chaque colonne pour une utilisation flexible.

L'unité principale contrôle toutes les informations de fonctionnement sur chaque colonne et une extension jusqu'à 16 colonnes.

Chargeur rapide intégré par colonne, permettant la recharge pendant l'utilisation.

Le kit mobile et la fixation du chariot élévateur sur les colonnes permettent un changement de position plus rapide.

Contrôle de sécurité : vanne d'arrêt hydraulique, surveillance électronique de la synchronisation et verrous de sécurité électromagnétiques

Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité

Montage multifonctionnel via une fourche de roue variable avec des possibilités de réglage individuelles

Additional Information

Capacité de levage	10000 kg
Hauteur de levée maxi	1850 mm
Largeur totale	1141 mm
Hauteur totale	4150 mm
Puissance d'entraînement	2,2 kW
Temps monte / descente	65 55 s
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005
Communication entre colonnes	sans fil

