

ATH Hytron Lift® 2.45 GA

Product Images



Short Description

ATH Automechanika Preview 2026

L'ATH Hytron Lift® 2.45GA est un pont élévateur électrohydraulique à 2 colonnes doté d'un concept innovant. Deux colonnes triangulaires indépendantes sont synchronisées sans fil par radio industrielle – sans aucune traverse supérieure. La commande décentralisée ATH HeartBeat® assure une synchronisation précise, un équilibrage continu de la vitesse et une grande sécurité de fonctionnement. Installation flexible, entretien facilité et montage plug-and-play – pour une flexibilité maximale et un design d'atelier moderne.

Description

Le design moderne rencontre une technologie de levage d'avenir

Le pont élévateur électrohydraulique à 2 colonnes séduit par ses colonnes triangulaires compactes, sa flexibilité d'installation maximale et sa technologie de commande de pointe. Deux colonnes entièrement indépendantes communiquent sans fil par radio industrielle et fonctionnent de manière précisément synchronisée grâce à ATH HeartBeat® – sans aucune liaison transversale gênante.

Le concept innovant ATH Hytron Lift®, avec un groupe hydraulique propre à chaque colonne, le contrôle de la vitesse et de la pression ainsi que des vérins plongeurs ATH durables, assure une grande sécurité de fonctionnement et une maintenance facile. Le système MicroAnts Safety Control, deux unités de commande et des kits énergie sur les deux colonnes permettent un travail confortable et sûr.

Les bras porteurs avant en 3 parties, les bras arrière à double articulation et les tampons de support doublement télescopiques offrent une flexibilité maximale lors de la prise du véhicule. Plug & Play : positionner, cheviller, remplir d'huile – terminé.

Additional Information

Capacité de levage	4500 kg
Largeur de passage	2333 mm
Hauteur totale	3220 mm
Temps monte / descente	32 32 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm
Couleur	RAL 7016 / RAL 9005

