

ATH RG5.5-4

Product Images



Short Description

Colonnes mobiles de levage (4) pour poids-lourds, capacité de levage par colonne de 5500 kg

Description

- Découpes laser et soudures robotisées pour une fabrication de très haute précision
- Entraînement mécanique robuste et stable
- 4 colonnes, longueurs de câbles importantes pour un positionnement optimal, possibilité de rajouter 2 colonnes supplémentaires
- Kit de mobilité hydraulique intégré sur chaque colonne pour plus de rapidité et sécurité
- Panneau de contrôle à bouton poussoir sur chaque colonne
- Commande des colonnes commutable pour un levage individuel, apparié ou général
- Mécanisme de levage/descente par tige filetée trapézoïdale, écrou en bronze autofreinant, moteur à protection thermique
- Écrou de sécurité en cas de rupture écrou porteur
- Peinture par poudrage gris anthracite du meilleur effet
- Option: adaptateurs pour petits poids-lourds (numéro d'article : 710020)
- Option: chandelles mobiles (numéro d'article : 710050)
- Particulièrement adapté pour PL et Bus

Additional Information

Couleur	Anthrazit / Noir
Capacité de levage	5,5 t
Hauteur de levée maxi	1.760 mm
Hauteur totale	2.740 mm
Largeur de la colonne	1.120 mm
Puissance d'entraînement	3 kW
Temps monte / descente	ca. 180 s
Tension	3x 400V / C32A
Dalle béton	min. C20/25 Dicke: 250 mm

